

生コンクリート価格表



2026年4月

価格表に記載していない事項、価格に関しては組合にお問い合わせ願います。

名古屋生コンクリート協同組合

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目20番27号(御幸ビル4階)

電話 (052) 211-2031 (代表)

FAX (052) 211-2032 (代表)

mail : info@meikyouso.or.jp

1. 標準価格

(1) 普通コンクリート(スランプ5~21cmAE減水剤)

普通セメント・高炉セメントB種		早強セメント	
材齢28日 粗骨材 20、25 (mm)		材齢7日 粗骨材 20、25 (mm)	
呼び強度 スランプ	5 ~ 21 cm	呼び強度 スランプ	5 ~ 21 cm
18	23,000	18	24,000
21	23,400	21	24,500
24	23,800	24	25,100
27	24,200	27	25,550
30	24,600	30	26,100

(2) 普通コンクリート(スランプ8~21cm高性能AE減水剤)

普通セメント・高炉セメントB種		早強セメント	
材齢28日 粗骨材 20、25 (mm)		材齢7日 粗骨材 20、25 (mm)	
呼び強度 スランプ	8 ~ 21 cm	呼び強度 スランプ	8 ~ 21 cm
27	25,450	27	26,800
30	25,850	30	27,350
33	26,250	33	27,750
36	27,050	36	28,700
40	27,850	40	29,600
42	28,700	42	30,500
45	29,150	45	31,200

(3) 普通コンクリート(スランプ5~21cm)中庸熱セメント

中庸熱セメント			
材齢28日 粗骨材 20、25 (mm)			
AE減水剤		高性能AE減水剤	
呼び強度 スランプ	5 ~ 21 cm	呼び強度 スランプ	8 ~ 21 cm
24	26,450	24	—
27	26,800	27	27,800
30	27,350	30	28,350
33	—	33	28,800
36	—	36	29,550
40	—	40	30,550
42	—	42	31,050
45	—	45	31,750

(4) 舗装コンクリート(AE減水剤)

普通セメント・高炉セメントB種			早強セメント		
材齢28日 粗骨材 20、25 (mm)			材齢7日 粗骨材 20、25 (mm)		
曲げ 4.5N/mm ²	スランプ6.5cm	25,000	曲げ 4.5N/mm ²	スランプ6.5cm	26,600
曲げ 4.5N/mm ²	スランプ2.5cm	※ 23,800	曲げ 4.5N/mm ²	スランプ2.5cm	※ 25,400

※ スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

普通セメント・高炉セメントB種			早強セメント		
材齢28日 粗骨材 40 (mm)			材齢7日 粗骨材 40 (mm)		
曲げ 4.5N/mm ²	スランプ6.5cm	25,400	曲げ 4.5N/mm ²	スランプ6.5cm	27,000
曲げ 4.5N/mm ²	スランプ2.5cm	※ 24,200	曲げ 4.5N/mm ²	スランプ2.5cm	※ 25,800

※ スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

(5) 大臣認定コンクリート(スランプ15~21cm及びフロー50~65cm高性能AE減水剤) 建築用

普通セメント・高炉セメントB種					
材齢28日 粗骨材 20、25 (mm)					
スランプフロー	スランプ	フロー	フロー	フロー	フロー
	15~21 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
39	29,350	29,600	—	—	—
42	30,050	30,300	30,550	—	—
45	31,100	31,350	31,600	31,850	—
48	31,950	32,200	32,450	32,750	33,050
51	33,000	33,400	33,700	34,000	34,300
54	34,300	34,600	34,900	35,200	35,500
57	35,500	35,800	36,100	36,400	36,700
60	36,300	36,600	36,900	37,200	37,500

注1 空気量2.0%~4.5%による単価スライドは行いません。

注2 スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ単価となります。

(6) 大臣認定コンクリート(スランプ15~21cm及びフロー50~65cm高性能AE減水剤) 建築用

中庸熱セメント					
材齢28日 粗骨材 20、25 (mm)					
スランプフロー	スランプ	フロー	フロー	フロー	フロー
	15~21 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
39	31,500	31,750	—	—	—
42	31,900	32,150	32,400	—	—
45	32,500	32,750	33,000	33,250	—
48	33,100	33,350	33,600	33,850	34,100
51	34,200	34,450	34,700	34,950	35,200
54	35,200	35,500	35,800	36,100	36,400
57	36,200	36,500	36,800	37,100	37,400
60	37,000	37,300	37,600	37,900	38,200

注1 空気量2.0%~4.5%による単価スライドは行いません。

注2 スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ単価となります。

(7) モルタル

区分 種類	普通・高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
1:1 (C=950)	34,700	36,600	39,600
1:1.5 (C=800)	32,800	34,400	37,200
1:2 (C=650)	30,800	32,100	34,600
1:2.5 (C=550)	28,500	30,700	32,900
1:3 (C=450)	27,200	28,100	30,300
1:3.5 (C=400)	26,600	27,400	29,500
1:4 (C=350)	25,800	26,600	28,600
1:5 (C=300)	25,300	25,900	27,800
1:6 (C=250)	24,600	25,100	27,000

(8) セメント量指定コンクリート

普通・高炉セメントB種	
種類	価格
セメント量170kg (従来1:4:8)	23,000
セメント量220kg (従来1:3:6)	23,000

(9) 高炉セメントB種使用のコンクリート及びモルタルは普通セメントと同額となります。

(10) 特殊セメント使用のコンクリートはその都度積算させて頂きます。

(11) 水セメント比指定の場合。

水セメント比の 上限値 (%)	普通セメント・高炉セメントB種			
	呼び強度	スランプ5~21cm AE減水剤	呼び強度	スランプ8~21cm 高性能AE減水剤
65	21	23,400	—	—
60	24	23,800	—	—
55	27	24,200	27	25,450
50	30	24,600	30	25,850

2. 価格体系

(1) 標準価格

- ① 標準品は価格表に表示したものです。
- ② 空気量は3% ~ 6% とします。
- ③ 混和剤はAE減水剤及び高性能AE減水剤とし、工場が常備し標準化された銘柄とします。
- ④ セメント量指定の場合で同時に呼び強度指定のあるものはセメント量を満足する呼び強度に換算します。
- ⑤ 水セメント比指定の場合で同時に呼び強度指定のあるものはいずれの条件も満足する呼び強度に換算します。
- ⑥ 管理材齢による単価スライドは行いません。

(2) 割増料金を加算する場合

- ① 混和剤(材)は常備品以外のものについてプラント添加で使用される場合。
標準価格 + 400円/m³
工場内及び荷卸し地点でトラックアジテータに後添加され、洗浄・占有等、一般洗浄では対応出来ない場合 (レベリング剤・起泡剤等々)
別途料金
料金は協組が算定します。
- ② 膨張材使用コンクリート
(セメント内割による割引 - 200円/m³) + (割増料金 + 400円/m³)
標準価格 + 200円/m³
- ③ プレーンコンクリートの場合。標準価格 + 400円/m³
- ④ 粗骨材(15mm)骨材を使用する場合。標準価格 + 600円/m³
粗骨材(40mm)骨材を使用する場合。**(舗装コンクリートは除く)** 標準価格 + 400円/m³
- ⑤ **石灰碎石**骨材を使用する場合。
細骨材 標準価格 + 3,500円/m³
粗骨材 標準価格 + 3,500円/m³
- ⑥ AE減水剤及び高性能AE減水剤使用の標準品コンクリートには混和剤価格が含まれています。
- ⑦ AE減水剤及び高性能AE減水剤で常備品でないもの、性能の異なるもの又は標準使用量を超えて使用する場合は別途価格となります。
- ⑧ AE減水剤(収縮低減型) 標準価格 + 2,500円/m³
- ⑨ 高性能AE減水剤(収縮低減型) 標準価格 + 3,500円/m³

※①～②の場合は材料費・投入費及び荷揚げ費用が別途かかります。

※①～⑨の条件が重複する場合は各々割増料金を加算します。

(3) 割引きする場合

① 工場渡しの場合 標準価格 - 1,200円/m³

(4) その他割増料金を加算する場合

① 昼夜間・夜間及び早朝出荷の割増料金（出荷伝票時間）

昼夜間・夜間・早朝出荷は工場周辺事情及び打設数量等により対応できない場合もあります。

(イ) 18:00以降も出荷～22:00まで出荷する場合。

基本料金 400,000円/件
生コンクリート 標準価格 + 2,000円/m³

(ロ) 22:00以降も引き続き出荷する場合。

基本料金 1,000,000円/件
生コンクリート 標準価格 + 2,000円/m³

(ハ) 早朝5:00以降～6:00まで出荷する場合。

基本料金 400,000円/件
生コンクリート 標準価格 + 2,000円/m³

尚、(イ)→(ロ)→(ハ)へ出荷が継続する場合はそれぞれの基本料金が加算されます。

※ご希望によっては、別途協議の上、実費をいただきます。

※有料道路を使用した場合、実費を請求します。（往復）

② 小中型車指定の場合 標準価格 + 2,000円/m³

③ 積載少量割増し料金（当日の打設）

【大型車】

積載量(m ³)	1車両割り増し料金円/車
2.0以上～3.0未満	3,000
1.0以上～2.0未満	5,000
1.0未満	7,000

【小中型車】

積載量(m ³)	1車両割り増し料金円/車
1.1以上～1.2以下	4,000
1.0以上～1.1未満	6,000
0.8以上～1.0未満	8,000
0.6以上～0.8未満	10,000
0.6未満	12,000

注：ポンプ車用の先行モルタルで単独運搬の場合は、上記の量に応じて少量割増し料金を頂きます。

④ 特殊配合等により、積載量を減量する場合は積載量に応じた割増しとなります。

⑤ 常時少量積載は積載量に応じた割増しとなります。

⑥ 現場到着後、荷卸し完了まで長時間かかる場合は割増しとなります。

⑦ 荷卸し地点が2ヶ所以上になる場合は2ヶ所目から1ヶ所につき 5,000円割増しとなります。

⑧ 練り混ぜ時間を相当要するもの、又特殊な材料を使用し特殊な対応（洗浄、産廃処理等）を必要とする場合は割増しとなります。

⑨ 特殊なセメント・骨材・混和剤（材）及び特殊な材料を使用される場合は別途価格となります。
注：①～⑧の条件が重複する場合は各々割増し料金を加算します。

⑩ プラントの標準配合等を変更及び修正する場合は、別途割増しとなる場合があります。

3. その他の料金

(1) 余剰コンクリート(モルタルを含む)の取り扱い

① 持ち戻りコンクリートの取り扱い

(イ) 戻りコン

アジテータ車より荷卸出来ないで持ち帰るコンクリート

製品代相当額	契約単価 × 持ち帰り数量
取り消し料金(キャンセル料)	10,000円／m ³

(ロ) 残コン

アジテータ車より一部を荷卸出来ないで持ち帰るコンクリート

製品代相当額	契約単価 × 持ち帰り数量(大型車の場合は表記されない)
--------	------------------------------

取り消し料金(キャンセル料)

大型車	小中型車	
10,000円／車	0.5m ³ 以下	5,000円／車
	1.0m ³ 以下	10,000円／車
	1.5m ³ 以下	15,000円／車
	2.0m ³ 以下	20,000円／車
	2.5m ³ 以下	25,000円／車
	3.0m ³ 以下	30,000円／車
	3.5m ³ 以下	35,000円／車
	4.0m ³ 以下	40,000円／車
	4.5m ³ 以下	45,000円／車

大型車、小中型車別とし、1車毎の持ち帰り量により請求をする

大型車(一律)	10,000円／車
小中型車	上記表を適用

(イ)(ロ)共に 製品代相当額+取り消し料金

② ポンプ内残コンの取り扱い

打設完了後ポンプ車ホッパ及び配管内に残ったモルタル、コンクリート

(イ) ポンプ車両の取り消し料金(キャンセル料)	10,000円／車・回
※ポンプ車両待機拘束時間とし30分／回以内とする	

(ロ) ポンプ車両の取り消し料金(キャンセル料) (先行材モルタルの場合)	5,000円／車・回
--	------------

(ハ) 拘束料金(ポンプ車両による)	30分を超える毎	5,000円／車
--------------------	----------	----------

※ ポンプ内残コンの戻しに際し生コン以外の水・ゴミ・スポンジ等を投入される場合は対象外とし、取消申し込みを拒否する。

※ ポンプ内残コンの戻しに際し、法令順守の積載量とする。

(2) 圧送ポンプ車の洗い料金

① 平日の時間帯(8:00～17:00)	10,000円／車
② 平日17:00以降、20:00まで	20,000円／車
(3) ダンプトラック車の洗い料金	3,000円／車
(4) 水	
① 散水車で取りにくる場合。	1,200円／m ³
② トラックアジテータで届ける場合。	12,000円／車

いずれの場合も、工場の都合によっては対応できない場合もあります。

4. 出荷対応

(1) 組合が定めた休業日出荷 (出荷伝票時間)

組合が定めた休業日出荷は、原則として行いません。

現場の都合上で出荷要請が有り、対応が可能であれば休日出荷する事が出来るものと致します。

なお、当日当該工場が故障等により出荷対応不能となり予定数量をお納め出来ない事がありますので、ご承知置きください。

① 8:00以降出荷～17:00まで出荷する場合。

基本料金	1,000,000円／件
生コンクリート	標準価格 + 2,000円／m ³

② 上記以外の時間帯も連続して出荷する場合。

基本料金	400,000円／件
生コンクリート	標準価格 + 2,000円／m ³

③ 22:00以降も引き続き出荷する場合。

基本料金	600,000円／件
生コンクリート	標準価格 + 2,000円／m ³


④ 上記①・②・③については、1出荷工場毎に料金が発生します。

尚、①→②→③へ出荷が継続する場合はそれぞれの基本料金が加算されます。 【9】参照


※ご希望によっては、別途協議の上、実費をいただきます。

※有料道路を使用した場合、実費を請求します。(往復)

平日 昼夜間・夜間・早朝出荷 割増料金パターン



組合が定めた休業日出荷 割増料金パターン



(2) キャンセル

(前々日＝組合が定める2営業日前)

① 通常出荷のキャンセル料金

- (イ) 前々日の12:00以降に中止連絡があった場合は、キャンセル料金が発生致します。
(ロ) キャンセル対象の1現場とは、工区別・棟別であり、1工場毎にキャンセル料金の対象となります。
(ハ) キャンセル料金(小型工場)

出荷予定数量×3,000円	3,000円／m ³
---------------	-----------------------

(二) キャンセル料金(大型工場)

①	1m ³ 以上～100m ³ 以下	3,000円／m ³
②	100m ³ 超	2,500円／m ³

キャンセル数量が100m³超以上の場合はそれぞれ加算されます。(下記参照)

例: キャンセル数量が200m³の場合

$$\textcircled{1}(3,000\text{円} \times 100\text{m}^3) + \textcircled{2}(2,500\text{円} \times 100\text{m}^3) = 550,000\text{円}$$

(木) 出荷予定数量に対する減量キャンセル料金(大型工場)

当初出荷予定より50%以上減量した場合	減量した量 × 3,000円／m ³
---------------------	-------------------------------

※当日急な増量を要請された場合は対応できかねる場合があります。

② 夜間・早朝出荷のキャンセル料金

夜間・早朝出荷の場合は、上記①(ハ)・(二)による区分のキャンセル料金に加え、以下のキャンセル料金が発生致します。

早朝出荷の場合。

前々日12:00以降に中止連絡が有った場合のキャンセル料金。 150,000円／件

夜間出荷の場合。

前々日12:00以降に中止連絡が有った場合のキャンセル料金。 250,000円／件

③ 組合が定めた休業日出荷のキャンセル料金

組合が定めた休業日出荷のキャンセルは、前々日の12:00以降に中止連絡が有った場合は、上記①(ハ)・(二)による区分のキャンセル料金に加え、理由の如何に拘わらず以下のキャンセル料金が発生致します。

8:00以降出荷～17:00まで出荷完了予定の場合。 300,000円／件

8:00以前出荷及び17:00以降出荷予定の場合。 500,000円／件

5. その他の事項

- (1)コンクリートの受け入れ検査を工場に依頼される場合は、愛知県生コンクリート工業組合の定める生コンクリート代行試験手数料表に基き所定の手続きをされた上で各工場に依頼して下さい。
生コンクリート代行試験手数料は、【12】ページの通りです。
- (2)試料採取はトラックアジテータの荷卸し地点とポンプ車の筒先採取は致しません。
- (3)スランプ5cm未満はトラックアジテータでの運搬は致しません。
- (4)トラックアジテータとポンプ車間の連結誘導は致しません。

6. 價格保証期間

- (1)価格保証期間は、生コンクリート引合月から13ヶ月以内とし、この期間終了後、更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12ヶ月以内の更新をさせていただきます。
- (2)予期することのできない法令の制定改廃または経済事情の激変等によって、個別取引条件が明らかに適当でなくなったと認められたときは、相手方に対し変更を求めることがあります。
- (3)正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することができます。

7. 支払条件及び消費税

- (1)毎月末締切で、翌月20日迄に現金にてお支払い願います。
- (2)記載価格には消費税は含まれておりません。

8. 生コンクリート代行試験一覧表

生コンクリート代行試験手数料

分類	項目	単位	料金(円)	備考
(1) 試し練り	(61) 試し練り 1式 (62)	バッチ	50,000 以上	スランプ又はスランプフロー試験、空気量試験、供試体:6本又は曲げ3本、但し塩化物含有量試験は含まない。 特殊配合はその都度協議
			51,000 以上	
JIS A5308レディーミキストコンクリートの規格品は、十分な品質管理と品質保証を致しておりますので極力試し練りを省略していただくようご協力をお願いします。				
(2) セット試験 注)	(61) 圧縮試験 (62) (63) (64) (65)	A	供試体 6本 (1式)	30,000 強度試験を工場で実施の場合
		B	供試体 6本 (1式)	36,000 // 工場1組、外部機関1組実施の場合
		C	供試体 6本 (1式)	42,000 // 外部機関で実施の場合
		D	供試体 3本 (1式)	22,000 // 工場で実施の場合
		E	供試体 3本 (1式)	28,000 // 外部機関で実施の場合
	(66) 曲げ試験 (67) (68) (69) (70)	A	供試体 6本 (1式)	48,000 強度試験を工場で実施の場合
		B	供試体 6本 (1式)	57,000 // 工場1組、外部機関1組実施の場合
		C	供試体 6本 (1式)	66,000 // 外部機関で実施の場合
		D	供試体 3本 (1式)	33,000 // 工場で実施の場合
		E	供試体 3本 (1式)	39,000 // 外部機関で実施の場合
(3) 個別試験	(61) 圧縮供試体作製	(1本)	3,000	セット試験の追加供試体についても適用
	(62) 曲げ供試体作製	(1本)	5,000	//
	(63) 圧縮強度試験	(1本)	1,000	//
	(64) 曲げ強度試験	(1本)	2,000	//
	(65) スランプ試験	(1回)	3,000	セット試験の追加についても適用
	(66) スランプフロー試験	(1回)	4,000	//
	(67) 空気量試験	(1回)	3,000	//
	(68) 塩化物含有量試験	(1回)	5,000	カンタブ代金を含む
	(69) 塩化物含有量試験	(1回)	3,000	測定のみ
	(70) 単位水量推定試験 (71) (エアメータ法)	(1回)	20,000	
		(1回)	10,000	ばかり供給の場合
(4) 外部試験	(61) 外部試験機関試験料(圧縮)	(1組)	3,000	3本迄を1組とし、個別試験で実施の場合
	(62) 外部試験機関試験料(曲げ)	(1組)	6,000	3本迄を1組とし、個別試験で実施の場合
(5) 出向料金	(61) 現場出向料	(1回)	10,000	個別試験で実施の場合
	(62) 夜間試験割増料 (現場試験)	(1回)	80,000	夜間(午後8時～午前5時)現場出向割増料金試験費用は別途戴きます
	(63) 夜間試験割増料 (工場試験)	(1回)	30,000	夜間(午後8時～午前5時)工場採取割増料金試験費用は別途戴きます
	(64) 拘束料金	(1名)	30,000	1現場に付き複数回試験実施の場合
(6) 運搬料金	(61) 圧縮供試体運搬	(1回)	6,000	外部試験機関運搬(個別試験で実施の場合)
	(62) 曲げ供試体運搬	(1回)	9,000	又は現場養生供試体の運搬
注): セット試験は、1試料スランプ又はスランプフロー試験1回、空気量試験1回を含む試験。				
スランプフロー試験の場合、上記セット試験料金に1,000円加算となります。				
※: 外部試験機関試験料における差額が生じた場合は、別途ご請求申し上げます。				
※: 表示価格には消費税は含まれておりません。				